

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V

stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385,
e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

Sp.zn.: Výst./3105/2017/2
Č.j. : 0775/2018
Vyřizuje: Ing. Pavlína Greplová

Plumlov, dne 4.4.2018

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V ý r o k o v á č á s t :

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.12.2017 podala

**E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IČO 43420222, náměstí 9. května
2136/10, 680 01 Boskovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

V y d á v á podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a v souladu s ust. § 94 stavebního zákona

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Protivanov DS NN Šustr

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 61/1, (zastavěná plocha a nádvoří), 63/1, (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 57/1, (orná půda), 57/4, (orná půda), 1106/3, (ostatní plocha), 1107/1 (ostatní plocha), v katastrálním území Protivanov.

Druh a účel umísťované stavby, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- Rozšíření distribuční sítě NN zemním kabelovým vedením umístěné na pozemku st.p. 63/1, 61/1, p.č. 1106/3, 1107/1, 57/1, 57/4 v k.ú. Protivanov. Na pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov bude rozstřížen stávající kabel NN a bude osazena rozpojovací skříň SR322/NK umístěná při hranici parcel p.č. 1106/3 a st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov v úrovni jihozápadního rohu domu na pozemku st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 1,08 m od této budovy. Do rozpojovací skříň bude naspojován nový zemní kabel NAYY-J 4x150 mm² a bude z ní vyveden nový zemní kabel NAYY-J 4x95 mm². Tento kabel bude veden od rozpojovací skříň jižním směrem pozemky p.č. 1106/3 a st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3 m (u rozpojovací skříň a 2,57 m (v úrovni severního rohu stodoly na pozemku st.p.63/1 v k.ú. Protivanov) podél východní hranice pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov do vzdálenosti 5,18 m od lomu východní hranice pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov v úrovni jihozápadního rohu pozemku st.p.199 v k.ú. Protivanov. Poté dojde k lomu trasy vedení, ta bude dále vedena západním směrem protlakem pod komunikací na pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov na pozemek st.p. 61/1 v k.ú. Protivanov. Dále bude trasa vedena jižním směrem ve vzdálenosti 0,6 m od východní obvodové zdi budov na pozemku st.p. 61/1 v k.ú. Protivanov pozemky st.p. 61/1, p.č. 57/1 a 57/4 v k.ú. Protivanov. Vedení bude ukončeno v nové pojistkové skříni SS200/NV umístěné na pozemku p.č. 57/4 v k.ú. Protivanov při jeho severní hranici, t.j. na hranici pozemků p.č. 57/1 a 57/4 v k.ú. Protivanov. Délka trasy celkem 81 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby :

- Části pozemků st.p. 63/1, 61/1, p.č. 1106/3, 1107/1, 57/1, 57/4 v k.ú. Protivanov zastavěné stavbou a dotčené ochranným pásmem stavby vyplývajícím ze zvláštních právních předpisů.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 61/1, 63/1, parc. č. 57/1, 57/4, 1106/3, 1107/1 v katastrálním území Protivanov podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Libor Svoboda, ČKAIT 1006173.
2. Způsob zastavění:
 - Rozšíření distribuční sítě NN zemním kabelovým vedením umístěné na pozemku st.p. 63/1, 61/1, p.č. 1106/3, 1107/1, 57/1, 57/4 v k.ú. Protivanov. Na pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov bude rozstřížen stávající kabel NN a bude osazena rozpojovací skříň SR322/NK umístěná při hranici parcel p.č. 1106/3 a st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov v úrovni jihozápadního rohu domu na pozemku st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 1,08 m od této budovy. Do rozpojovací skříň bude naspojován nový zemní kabel NAYY-J 4x150 mm² a bude z ní vyveden nový zemní kabel NAYY-J 4x95 mm². Tento kabel bude veden od rozpojovací skříň jižním směrem pozemky p.č. 1106/3 a st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3 m (u rozpojovací skříň a 2,57 m (v úrovni severního rohu stodoly na pozemku st.p.63/1 v k.ú. Protivanov) podél východní hranice pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov do vzdálenosti 5,18 m od lomu východní hranice pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov v úrovni jihozápadního rohu pozemku st.p.199 v k.ú. Protivanov. Poté dojde k lomu trasy vedení, ta bude dále vedena západním směrem protlakem pod komunikací na pozemku p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov na pozemek st.p. 61/1 v k.ú. Protivanov. Dále bude trasa vedena jižním směrem ve vzdálenosti 0,6 m od východní obvodové zdi budov na pozemku st.p. 61/1 v k.ú. Protivanov pozemky st.p. 61/1, p.č. 57/1 a 57/4 v k.ú. Protivanov. Vedení bude ukončeno v nové pojistkové skříni SS200/NV umístěné na pozemku p.č. 57/4 v k.ú. Protivanov při jeho severní hranici, t.j. na hranici pozemků p.č. 57/1 a 57/4 v k.ú. Protivanov. Délka trasy celkem 81 m.
3. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
4. Stavba bude přístupná z pozemku veřejné komunikace na pozemcích p.č. 1107/1 v k.ú. Protivanov.
5. Stavba bude napojena na stávající distribuční síť NN, napojení na ostatní sítě technické infrastruktury stavba nevyžaduje.
6. Musí být splněny podmínky z vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF, k návrhu trasy ze dne 7.11.2017 vydaného pod č.j. PVMU 143890/2017 40, zn. OŽP/3544/2017/103, a to:
 - Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zemědělské půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany ZPF.
 - Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze ZPF za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
 - Trasa vedení bude vytýčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
 - Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích bude provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
 - Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
 - Práce budou prováděny tak, aby na zem. Půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.
 - Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.

- Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst.8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
- 7. Musí být splněny podmínky z vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, ÚO Prostějov, Dopravního inspektorátu Prostějov ze dne 14.3.2018 vydaného pod č.j. KRPM-32214-4/ČJ-2018-141206, a to:
 - Osazování dopravního značení bude prováděno na nezbytně dlouhou dobu.
- 8. Musí být splněny podmínky z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. vydaného dne 12.10.2017 pod zn. D8610-16210412, a to:
 - Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.
 - V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi bylo o hranici ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnance ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
 - Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka SCZR. Další podmínky pro zabezpečení distribučního zařízení jsou vyhrazeny při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů stavby s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN a podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou RS, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV je nutné provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
9. Musí být splněny a dále trvale plněny podmínky spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 19.6.2017 pod č.j.: 644041/17, a to zejména:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK zakreslená v příložených výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. nebo toto vyjádření včetně všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. pověřeného ochranou sítě.
 - Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
- Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.*, mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.*, a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
10. Musí být splněny podmínky ze stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 20.10.2017 vydaného pod zn. 5001601887, a to zejména:
- Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové chráničky nebo korýtko. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m, souběh min. 0,6 m.
 - Montážní jáma protlaku bude umístěna mimo ochranné pásmo vytyčené STL plynovodní přípojky.
 - Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu. Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a plynovodních přípojek. V ochranném pásmu plynárenského zařízení nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděná skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek prováděny výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Při souběhu a křížení inženýrských sítí dodržet ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související se stavbou.
 - Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové

technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.),

- stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti,
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- při provádění stavební činnosti vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka,
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),
- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány, v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami,
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li stanovisko jinak).
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
11. Musí být splněny podmínky fy. Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o. z vyjádření vydaného dne 12.10.2017 pod zn. 97/Šk/2017, a to:
- Před zahájením výkopových a stavebních prací je nutné požádat o vytýčení zařízení ve správě M.I.S. spol. s.r.o. Protivanov.
 - Povrchové zařízení v naší správě (poklapy hydrantů, přípojek, ovládací prvky, vytyčovací body atd.) bude po celou dobu výstavby chráněno proti poškození.
 - Při provádění stavby musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
 - Při realizaci stavby a při běžné provozní činnosti je nutné dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., §23 Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních stok.
 - V ochranném pásmu vodovodního řádu provádět výkopové práce ručně.
12. Stavebník po dokončení stavby oznámí dokončení stavby a podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu, ke kterému zajistí doklady o požadovaných zkouškách (např. revize), geodetickou část skutečného provedení stavby a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 12.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a zahrnul do něj osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům a stavbám přímo dotčeným umístěním stavby a k pozemkům a stavbám sousedním, pokud může být stavbou dotčeno vlastnické nebo jiné právo k sousednímu pozemku nebo stavbě. Dále do okruhu účastníků řízení zahrnul vlastníky sítí technických vedení a dopravní infrastruktury, které mohou být umístěním stavby dotčeny. Vlastnická a případně jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a pozemkům a stavbám sousedním byla ověřena elektronicky v katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví k pozemku st.p. 63/1 v k.ú. Protivanov je oprávněná z věcného břemene užívání paní Bohumila Vinklerová, adresa neznámá. Proto stavební úřad doručoval písemnosti této osobě veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 27.3.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad dále v oznámení zahájení řízení sdělil, že ke dni nařízeného ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, účastníky poučil, že vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, poskytuje stavební úřad účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu 3 pracovní dny od konání ústního jednání a poté bude vydáno ve věci rozhodnutí.

Ke dni ústního jednání doložil zástupce žadatele plnou moc ze dne 15.1.2018, kterou žadatel zmocňuje k zastupování zmocněnce Energetiku Boskovic, spol. s.r.o., IČO 43420222. Proto v rozhodnutí již není jako v oznámení uveden jako zástupce E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591.

Stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zjistil následující skutečnosti.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, zejména s územním plánem Městysu Protivanov, vydaným dne 24.4.2014 Zastupitelstvem městysu Protivanov formou opatření obecné povahy č. 1/2014. Toto opatření obecné povahy č.1/2014 nabylo účinnosti dne 15.5.2014.

Umístění stavby je navrženo na pozemcích, které jsou součástí stabilizovaných ploch s funkčním využitím pro plochy bydlení – historická venkovská zástavba, plochy dopravní infrastruktury – silnice

III. třídy a navržené plochy s funkčním využitím pro plochy bydlení - smíšené venkovské . Umístění podzemní sítě technické infrastruktury je v těchto plochách obvyklé či přípustné. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba je navržena v okrajové lokalitě obce a je určena pro napojení plánovaných rodinných domů. Jde o podzemní vedení napojené na stávající distribuční síť. Stavba se proto nedotýká urbanistických ani architektonických hodnot v území. Projektovou dokumentaci zpracovala oprávněná osoba v rozsahu a podrobnostech přiměřených. Umístění stavby je v souladu s doloženými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů , ta jsou ve vzájemném souladu a podmínky z těchto stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, závazné stanovisko – vyjádření k návrhu trasy ze dne 7.11.2017 vydané pod č.j. PVMU 143890/2017 40, sp.zn. OŽP 3544/2017/1031.
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 14.3.2018 vydané pod č.j. KRPM-32214-4/ČJ-2018-141206.
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, závazné stanovisko ze dne 26.10.2017 vydané pod č.j. HSOL-7014-2/2017.

Zájmu chráněných jinými dotčenými orgány se stavba nedotýká.

Bylo doloženo rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace vydané Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, dne 16.11.2017 pod č.j. PVMU 146769/2017 40, sp.zn. OD 1317/2017.

Dále byla doložena vyjádření a stanoviska správců či vlastníků inženýrských sítí. Podmínky z těchto vyjádření a stanovisek zahrnul stavební úřad do podmínek rozhodnutí. Do podmínek zahrnul i podmínky z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., i když vyjádření vydává v zastoupení společnosti E.ON Distribuce, a.s., která je žadatelem.

Stavební úřad z výše uvedených důvodů a posouzení rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s ust. §27 odst. 2 správního řádu):

Městys Protivanov, Olomoucký kraj, Vincenc Hanák, Martin Ptáčník, Jiří Šustr, Bohumila Vinklerová, Komerční banka, a.s., GasNet, s.r.o., Svazek obcí Dražanská vrchovina, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov, o odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Ing. Pavlína Greplová
referentka stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.2.2018.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu
Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse
Úřad městyse Protivanov, Náměstí 32, 798 48 Protivanov

účastníci (doručenky)

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, kterou zastupuje ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IDDS: w9r37gc

Městys Protivanov, IDDS: x3nbbvc

Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf, který zastupuje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

Vincenc Hanák, Družstevní č.p. 92, 798 48 Protivanov

Martin Ptáčník, Boskovická č.p. 23, 798 48 Protivanov

Jiří Šustr, Podhradská č.p. 77, 798 03 Plumlov

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Svazek obcí Dražanská vrchovina, Náměstí č.p. 32, 798 48 Protivanov, který zastupuje Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Provoz Protivanov - provoz vodovodů a kanalizací, IDDS: bgfnhza

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu)

Bohumila Vinklerová, adresa neznámá - neznámý pobyt

dotčené orgány (doručenky)

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb

Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, IDDS: mrtbrkb

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d

Vyvěšeno dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

*Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce MěÚ Plumlov (§ 25 odst. 3 správního řádu).*

Vypraveno dne: 5.4. 2018